

陕西省高效清洁炉具推广目录（2019 年版）

序号	制造企业名称		产品名称		规格型号
1	1	北京老万清洁供暖设备有限责任公司 911101148026644824	1	炊暖炕节能环保锅炉	CNK7
2			2	炊暖炕节能环保锅炉	CNK11
3			3	生物质炊事水暖炉	CNS11-II
4			4	炊事采暖清洁燃烧炉	CNS18-II
5			5	烤火气化炉	KHQ5-1
6			6	炊事采暖环保炉	NQ9-16C
7			7	炊事采暖环保炉	NQ11-16C
8			8	炊事采暖环保炉	NQ14-16C
9			9	炊事采暖环保炉	NQ18-16C
10			10	炊事采暖清洁燃烧炉	NS9-16C
11			11	兰炭水暖锅炉	NS14-1
12	2	陕西中环机械有限责任公司 91610200555688283G	1	中环洁净型煤气化辐射采暖炉	CN60
13			2	中环洁净型煤气化采暖炉	NQ23.1-1C
14	3	河北薪火新能源科技有限公司 911304350616932500	1	民用清洁炊事炉	C2.0-IV
15			2	民用清洁采暖炉	N20-IV
16	4	西安天外天锅炉有限公司 91610125221088165G	1	多燃料炉内成形混烧炉	CSR18KW
17	5	北京德秦技术开发有限公司 91110108MA00EJY609	1	德秦超净采暖炉	NQ11.7-2

陕西省高效清洁炉具推广目录（2019 年版）产品标志



炊暖炕节能环保锅炉

执行标准：GB16154-2018

型 号 CNK7

燃料种类 洁净型煤

额定供热量 7 KW

制 造 日 期

出厂编号

- ☐ 北京老万清洁供暖设备有限责任公司
地址：北京市昌平区科技园区超前路23号
服务电话：010-69743574 投诉电话：800-810-0911
- ☐ 山东老万热能科技有限公司
地址：济南市历城区临港开发区东区济青公路北侧
服务电话：0531-88209815 投诉电话：0531-88209809
- ☐ 山西老万生态炉业股份有限公司
地址：山西省朔州市应县城东五公里万发科技园
服务电话：0351-8327108 投诉电话：0349-5080990



炊暖炕节能环保锅炉

执行标准：GB16154-2018

型 号 CNK11

燃料种类 洁净型煤

额定供热量 11 KW

制 造 日 期

出厂编号

- ☐ 北京老万清洁供暖设备有限责任公司
地址：北京市昌平区科技园区超前路23号
服务电话：010-69743574 投诉电话：800-810-0911
- ☐ 山东老万热能科技有限公司
地址：济南市历城区临港开发区东区济青公路北侧
服务电话：0531-88209815 投诉电话：0531-88209809
- ☐ 山西老万生态炉业股份有限公司
地址：山西省朔州市应县城东五公里万发科技园
服务电话：0351-8327108 投诉电话：0349-5080990



生物质炊事水暖炉

执行标准：NB/T 34007-2012

型 号 CNS11-II

燃料种类 生物质压块

额定供热量 11 KW

制 造 日 期

出厂编号

- ☐ 北京老万清洁供暖设备有限责任公司
地址：北京市昌平区科技园区超前路23号
服务电话：010-69743574 投诉电话：800-810-0911
- ☐ 山东老万热能科技有限公司
地址：济南市历城区临港开发区东区济青公路北侧
服务电话：0531-88209815 投诉电话：0531-88209809
- ☐ 山西老万生态炉业股份有限公司
地址：山西省朔州市应县城东五公里万发科技园
服务电话：0351-8327108 投诉电话：0349-5080990



炊事采暖清洁燃烧炉

执行标准：NB/T 34007-2012

型 号 CNS18-II

燃料种类 生物质压块

额定供热量 18 KW

制 造 日 期

出厂编号

- ☐ 北京老万清洁供暖设备有限责任公司
地址：北京市昌平区科技园区超前路23号
服务电话：010-69743574 投诉电话：800-810-0911
- ☐ 山东老万热能科技有限公司
地址：济南市历城区临港开发区东区济青公路北侧
服务电话：0531-88209815 投诉电话：0531-88209809
- ☐ 山西老万生态炉业股份有限公司
地址：山西省朔州市应县城东五公里万发科技园
服务电话：0351-8327108 投诉电话：0349-5080990

陕西省高效清洁炉具推广目录（2019 年版）产品标志



烤火气化炉

参照执行标准：GB16154-2018

型 号 KHQ5-1 燃料种类 洁净型煤

额定供热量 5 KW

制 造 日 期 出 厂 编 号

- ☐ 北京老万清洁供暖设备有限责任公司
地址：北京市昌平区科技园区超前路23号
服务电话：010-69743574 投诉电话：800-810-0911
- ☐ 山东老万热能科技有限公司
地址：济南市历城区临港开发区东区济青公路北侧
服务电话：0531-88209815 投诉电话：0531-88209809
- ☐ 山西老万生态炉业股份有限公司
地址：山西省朔州市应县城东五公里万发科技园
服务电话：0351-8327108 投诉电话：0349-5080990



炊事采暖环保炉

执行标准：GB16154-2018

型 号 NQ9-16C 燃料种类 洁净型煤

额定供热量 9 KW

制 造 日 期 出 厂 编 号

- ☐ 北京老万清洁供暖设备有限责任公司
地址：北京市昌平区科技园区超前路23号
服务电话：010-69743574 投诉电话：800-810-0911
- ☐ 山东老万热能科技有限公司
地址：济南市历城区临港开发区东区济青公路北侧
服务电话：0531-88209815 投诉电话：0531-88209809
- ☐ 山西老万生态炉业股份有限公司
地址：山西省朔州市应县城东五公里万发科技园
服务电话：0351-8327108 投诉电话：0349-5080990



炊事采暖环保炉

执行标准：GB16154-2018

型 号 NQ11-16C 燃料种类 洁净型煤

额定供热量 11 KW

制 造 日 期 出 厂 编 号

- ☐ 北京老万清洁供暖设备有限责任公司
地址：北京市昌平区科技园区超前路23号
服务电话：010-69743574 投诉电话：800-810-0911
- ☐ 山东老万热能科技有限公司
地址：济南市历城区临港开发区东区济青公路北侧
服务电话：0531-88209815 投诉电话：0531-88209809
- ☐ 山西老万生态炉业股份有限公司
地址：山西省朔州市应县城东五公里万发科技园
服务电话：0351-8327108 投诉电话：0349-5080990



炊事采暖环保炉

执行标准：GB16154-2018

型 号 NQ14-16C 燃料种类 洁净型煤

额定供热量 14 KW

制 造 日 期 出 厂 编 号

- ☐ 北京老万清洁供暖设备有限责任公司
地址：北京市昌平区科技园区超前路23号
服务电话：010-69743574 投诉电话：800-810-0911
- ☐ 山东老万热能科技有限公司
地址：济南市历城区临港开发区东区济青公路北侧
服务电话：0531-88209815 投诉电话：0531-88209809
- ☐ 山西老万生态炉业股份有限公司
地址：山西省朔州市应县城东五公里万发科技园
服务电话：0351-8327108 投诉电话：0349-5080990

陕西省高效清洁炉具推广目录（2019 年版）产品标志



炊事采暖环保炉

执行标准：GB16154-2018

型 号 NQ18-16C 燃料种类 洁净型煤

额定供热量 18 KW

制 造 日 期 出 厂 编 号

- ☐ 北京老万清洁供暖设备有限责任公司
地址：北京市昌平区科技园区超前路23号
服务电话：010-69743574 投诉电话：800-810-0911
- ☐ 山东老万热能科技有限公司
地址：济南市历城区临港开发区东区济青公路北侧
服务电话：0531-88209815 投诉电话：0531-88209809
- ☐ 山西老万生态炉业股份有限公司
地址：山西省朔州市应县城东五公里万发科技园
服务电话：0351-8327108 投诉电话：0349-5080990



炊事采暖清洁燃烧炉

执行标准：GB16154-2018

型 号 NS9-16C 燃料种类 洁净型煤

额定供热量 9 KW

制 造 日 期 出 厂 编 号

- ☐ 北京老万清洁供暖设备有限责任公司
地址：北京市昌平区科技园区超前路23号
服务电话：010-69743574 投诉电话：800-810-0911
- ☐ 山东老万热能科技有限公司
地址：济南市历城区临港开发区东区济青公路北侧
服务电话：0531-88209815 投诉电话：0531-88209809
- ☐ 山西老万生态炉业股份有限公司
地址：山西省朔州市应县城东五公里万发科技园
服务电话：0351-8327108 投诉电话：0349-5080990



兰炭水暖锅炉

执行标准：GB16154-2018

型 号 NS14-1 燃料种类 兰炭

额定供热量 14 KW

制 造 日 期 出 厂 编 号

- ☐ 北京老万清洁供暖设备有限责任公司
地址：北京市昌平区科技园区超前路23号
服务电话：010-69743574 投诉电话：800-810-0911
- ☐ 山东老万热能科技有限公司
地址：济南市历城区临港开发区东区济青公路北侧
服务电话：0531-88209815 投诉电话：0531-88209809
- ☐ 山西老万生态炉业股份有限公司
地址：山西省朔州市应县城东五公里万发科技园
服务电话：0351-8327108 投诉电话：0349-5080990

陕西省高效清洁炉具推广目录（2019 年版）产品标志



中环洁净型煤气化辐射采暖炉

产品型号	CN60	专利编号	201821810827.9
产品功能	炊事采暖	出厂日期	
供热面积	20-60m ²	制造单位	陕西中环机械有限责任公司
适用燃料	洁净型煤	售后电话	0919-2589812
执行标准	GB 16154-2018	投诉电话	0919-2588440
注意事项	1、炉具必须配备一氧化碳报警器，炉具安装远离电源、电线和其他易燃物品和设施。 2、严禁儿童近距离接触炉体，烟囱高度不低于2米，适用链接弯头个数≤2； 3、初次适用，小火慢烧烘干炉膛及外表油漆。		



中环洁净型煤气化采暖炉

产品型号	NQ23.1-1C	专利编号	201821810827.9
产品功能	炊事采暖	出厂日期	
供热面积	100-120m ²	制造单位	陕西中环机械有限责任公司
适用燃料	洁净型煤	售后电话	0919-2589812
执行标准	GB 16154-2018	投诉电话	0919-2588440
注意事项	1、炉具必须配备一氧化碳报警器，炉具安装远离电源、电线和其他易燃物品和设施。 2、严禁儿童近距离接触炉体，烟囱高度不低于2米，适用链接弯头个数≤2； 3、初次适用，小火慢烧烘干炉膛及外表油漆。		

薪火相传XINHUO®



CHINALIGHT

产品名称	民用清洁炊事炉	规格型号	C2.0-IV
执行标准	GB 16154-2018	适用燃料	生物质颗粒
制造日期		出厂编号	
制造厂商	河北薪火新能源科技有限公司 中轻新世纪贸易发展有限公司监制		
企业地址	河北曲周经济开发区	售后服务	400-0815-036

薪火相传XINHUO®



CHINALIGHT

产品名称	民用清洁采暖炉	额定功率	20 kW
规格型号	N20-IV	参考供暖面积	160 m ²
执行标准	GB 16154-2018	适用燃料	生物质压块
制造日期		出厂编号	
制造厂商	河北薪火新能源科技有限公司 中轻新世纪贸易发展有限公司监制		
企业地址	河北曲周经济开发区	售后服务	400-0815-036

陕西省高效清洁炉具推广目录（2019 年版）产品标志

天外天 TIAN WAI TIAN		多燃料炉内成形混烧炉	
产品型号:	CSR0.018-85/60-MBF	额定热功率:	0.018MW
执行标准:	JB/T7985-2002	额定出水温度:	85° C
额定回水温度:	60° C	适用燃料:	生物质复合燃料
出厂编号:		制造日期:	年 月
常压锅炉严禁带压使用			
西安天外天锅炉有限公司制造			
地址: 西安市高新区草堂产业基地		电话: 029-84955333	

		德秦超净采暖炉	
产品型号: MODEL No.	NQ11.7-2	应用煤种: APPLIED COAL:	低硫煤、生物质
额定供热量: RATED HEATING CAPACITY:	11.7KW	制造日期: DATE OF MANUFACTURE:	
出厂编号: FACTORY NO.:		执行标准号: EXECUTIVE STANDARD NO.:	GB 16154-2018
北京德秦技术开发有限公司 监制 Beijing DeQin Tech. Co.,Ltd. EP		公众号: WeChat	